

Приказ Минздрава СССР от 6 сентября 1989 г. N 511
"Об улучшении организации медико-санитарного обеспечения
работников морского, речного флота и рыбного хозяйства"

Приложение 8

**ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К ДОПУСКУ НА РАБОТУ ЛИЦ
ПЛАВСОСТАВА И ПОСТУПЛЕНИЮ В УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ РАБОТЫ НА СУДАХ**

1. СПИД.
2. Острые инфекционные заболевания до выздоровления.
3. Распространенный псориаз, диффузный нейродермит.
4. Заразные кожные заболевания, хронические пиодермиты.
5. Микозы (микроспория, трихофития, парша и др.) до излечения.
6. Психические расстройства, требующие диспансерного динамического наблюдения.
7. Эпилепсия любой этиологии.
8. Органические заболевания и травматические повреждения головного и спинного мозга, периферической нервной системы при наличии стойких двигательных и координаторных расстройств, болевой и тактильной чувствительности.
9. Отслойка сетчатки любой этиологии, хотя бы на одном глазу, независимо от результатов лечения.
10. Выраженные, не поддающиеся лечению заболевания краев век, конъюнктивы и слезных путей, с нарушением функции зрения.
11. Заболевания вестибулярного аппарата с расстройствами равновесия или частыми приступами Меньеровского симптомокомплекса.
12. Прогрессирующее снижение слуха на одно или оба уха (независимо от этиологии заболевания), снижение восприятия шепотной речи до 1-го метра на каждое ухо.
13. Анофтальм или полная слепота на один глаз или острота зрения на один глаз ниже 0,1 при зрении другого глаза ниже 0,5.
14. Хронические заболевания и анатомические дефекты верхних дыхательных путей, сопровождающиеся частыми обострениями или нарушениями дыхательной функции и обоняния.
15. Озена.

16. Нефриты и нефрозы.
17. Дефекты речи различной этиологии с высокой степенью заикания, косноязычия, затрудняющие общение с людьми.
18. Беременность.
19. Хронический остеомиелит.
20. Опущение II-III степени и выпадение женских половых органов с нарушением функции соседних органов.
21. Хронические воспалительные заболевания матки и придатков с частыми обострениями, более 2-х раз в год.
22. Нарушения менструальной функции, сопровождающиеся дисфункциональными маточными кровотечениями.
23. Генерализованные формы злокачественных новообразований и системные злокачественные новообразования крови и лимфатической ткани.
24. Острые и хронические лейкозы, лимфогрануломатоз, лимфосаркома, гемобластозы.
25. Обширные оперативные вмешательства, сопровождающиеся удалением органа, приводящие к стойкому нарушению функционирования данной системы.
26. Лица, перенесшие операции по поводу приобретенных и тяжелых врожденных пороков сердца и ишемической болезни сердца.
27. Ампутация конечности (независимо от уровня ампутации).
28. Анкилозы двух и более крупных суставов, в т.ч. анкилоз тазобедренного сустава после перенесенного костного туберкулеза со значительным укорочением конечности.
29. Врожденные пороки развития опорно-двигательного аппарата, приобретенные деформации костей и суставов, препятствующие самостоятельному передвижению.

Начальник Главного управления организации медицинской помощи

В.И.КАЛИНИН

Приложение 9

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К ДОПУСКУ НА РАБОТУ ЛИЦ ПЛАВСОСТАВА, ДАЛЬНЕЙШЕЙ ИХ РАБОТЕ В ПЛАВСОСТАВЕ, А ТАКЖЕ ПОСТУПЛЕНИЮ В УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ РАБОТЫ НА СУДАХ

Условные обозначения:

"1" - допускаются по состоянию здоровья к работе на судах без ограничения района плавания;

"2" - допускаются по состоянию здоровья к работе на судах с индивидуальным ограничением района плавания <1>;

"3" - не допускаются по состоянию здоровья к работе на судах;

"В" - вновь поступающие <2>;

"С" - старослужащие <3>.

<1> Индивидуальное ограничение районов плавания должно проводиться с учетом особенностей функционального состояния организма, характера и выраженности патологического процесса, возраста, стажа работы, профессиональной подготовки, условий труда, длительности и дальности рейса, климатических условий. Рейсы продолжительностью более 3-х месяцев относятся к длительным (длинным) по психофизиологическим и другим показателям.

<2> К группе вновь поступающих относятся также лица, поступающие в учебные заведения, осуществляющие подготовку специалистов для работы на судах.

<3> Под старослужащими следует понимать лиц, проработавших без перерыва на судах морского, речного, рыбопромыслового флотов, флота других министерств и ведомств не менее 3-х лет. Офицеры, старшины и матросы после трехлетней службы на кораблях ВМФ СССР также относятся к группе старослужащих.

| N п/п | Наименование болезней | Группа профессий | | | | | | | | | | Примечания | | |
|----------|---|------------------|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|------------|---|--|
| | | Т | | | | | Т | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | | | | | |
| | | В | С | В | С | В | С | В | С | В | С | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| 1. | Хронические инфекционные и паразитарные заболевания, бактериальные зоонозы, склонные к частым обострениям (дизентерия, бруцеллез, лепра, вирусный гепатит и др.), гельминтозы | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | К ст. 1 После проведенного лечения при отсутствии осложнений и рецидивов в течение 6 месяцев к работе на судах годен |
| 2. | Все активные формы туберкулеза легких и других органов и систем | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | К ст. 2 Лица с устойчиво компенсированными формами туберкулеза допускаются к работе в профессии всех групп, кроме тропических рейсов, после 2-х лет с момента перевода в неактивную группу диспансерного учета |
| 3. | Сифилис и другие венерические заболевания | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | К ст. 3 После снятия с учета у врача-дерматовенеролога допускается к работе на судах всех групп профессий |
| 4. | Новообразования доброкачественные | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | К ст. 4 После оперативного лечения по заключению врача-онколога допускаются к работе во все группы профессий. Район плавания определяется индивидуально |
| 5. | Новообразования злокачественные | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | К ст. 5 Лица после проведенного лечения допускаются к работе на судах через 1 год при отсутствии метастазов и рецидивов по заключению врача-онколога. Район плавания определяется онкологом. Противопоказанием является плавание в жарком климате, тропиках |
| 6. | Болезни эндокринной системы с расстройством пи- | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | К ст. 6 У старослужащих при умеренно выраженных |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|--|
| | заболевания роговой оболочки, сосудистого тракта, сетчатки и зрительного нерва, нарушающие функцию зрения | | | | | | | | | | | | | | | лужащих, перенесших операцию на глазном яблоке в связи с заболеванием или травмой, решение принимается индивидуально, в зависимости от зрительных функций, характера заболевания | | |
| 14. | Нарушение цветоощущений (цветоанопии и цветоаномалии типа А и В) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | К ст. 14 При нарушении цветоощущения признаются негодными к работе матросы-рулевые, крановщики, матросы-водолазы, водолазы, машинисты-рулевые, мотористы-рулевые |
| 15. | Хронический гнойный отит (эпитимпанит и мезотимпанит) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | К ст. 15 После консервативного или оперативного лечения без рецидивов в течение 3-х месяцев допуск к работе на судах разрешается индивидуально, исключая районы Арктики, Антарктики |
| 16. | Односторонний хронический негнойный отит с восприятием шепотной речи на расстоянии не менее двух метров на больное ухо и не менее 5 метров на здоровое ухо | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | К ст. 16 У лиц, поступающих в профильные учебные заведения, острота слуха (по восприятию шепотной речи) должна быть не менее 6 метров на оба уха |
| 17. | Двухсторонний хронический негнойный отит с восприятием шепотной речи на расстоянии не менее 3-х метров на каждое ухо | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 18. | Хроническое воспаление придаточных пазух носа с частыми обострениями (более трех раз в году) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | К ст. 18 Старослужащие после консервативного или оперативного лечения могут быть допущены к работе на судах. Район плавания определяют индивидуально |
| 19. | Болезни сердца любой этиологии (миокардиты, перикардиты, эндокардиты, миокардиопатии, миокардиодистрофии и др.): 1. Без нарушения ритма сердца | | | | | | | | | | | | | | | | | К ст. 19 Диагноз обязательно обосновывается на данных поликардиографии, электрокардиографии, эхокардиографии, фонокардиографии и др. Лица, поступающие в |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| а) стадия компенсации кровообращения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | специальные учебные заведения, не годны |
| б) стадия декомпенсации кровообращения | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2. При нарушении сердечного автоматизма | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| а) мерцательная аритмия постоянная, нормосистолическая форма | | | | | | | | | | | | | | | | К ст. 19.2, пункт "а" Старослужащие речного флота I, IV, VIII групп годны без ограничений |
| б) все виды пароксизмальных тахикардий | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | К ст. 19.2, пункт "б" Старослужащим после проведенного лечения при условии нормализации ритма разрешен выход в рейс под наблюдением судового врача, кроме групп III, IV, VI, с последующим переосвидетельствованием через 6 месяцев |
| 3. При нарушении возбудимости сердца | | | | | | | | | | | | | | | | |
| а) экстрасистолы одиночные редкие до 4 - 5 в минуту | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | К ст. 19.3, пункт "а" Годность всех групп профессий определяется основным заболеванием или отсутствием его |
| б) экстрасистолы частые групповые и др. | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | К ст. 19.3, пункт "б" Старослужащие годны, кроме групп тяжелого труда (решается индивидуально при отсутствии заболеваний сердца и нормализации ритма) |
| 4. При нарушении проводимости (блокады сердца) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| а) AV-блокада II - III ст. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| б) неполная блокада левой ножки пучка Гиса | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| в) полная блокада одной из ножек пучка Гиса | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 20. Ишемическая болезнь сердца (стенокардия, постинфарктный кардиосклероз, полная блокада одной из | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | К ст. 20 а) старослужащие всех групп профессий при отсутствии нарушений ритма с приступами стенокардии I |

