

Приказ Минздрава СССР от 6 сентября 1989 г. N 511  
"Об улучшении организации медико-санитарного обеспечения  
работников морского, речного флота и рыбного хозяйства"

**Приложение 8**

**ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К ДОПУСКУ НА РАБОТУ ЛИЦ  
ПЛАВСОСТАВА И ПОСТУПЛЕНИЮ В УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ  
СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ РАБОТЫ НА СУДАХ**

1. СПИД.
2. Острые инфекционные заболевания до выздоровления.
3. Распространенный псориаз, диффузный нейродермит.
4. Заразные кожные заболевания, хронические пиодермиты.
5. Микозы (микроспория, трихофития, парша и др.) до излечения.
6. Психические расстройства, требующие диспансерного динамического наблюдения.
7. Эпилепсия любой этиологии.
8. Органические заболевания и травматические повреждения головного и спинного мозга, периферической нервной системы при наличии стойких двигательных и координаторных расстройств, болевой и тактильной чувствительности.
9. Отслойка сетчатки любой этиологии, хотя бы на одном глазу, независимо от результатов лечения.
10. Выраженные, не поддающиеся лечению заболевания краев век, конъюнктивы и слезных путей, с нарушением функции зрения.
11. Заболевания вестибулярного аппарата с расстройствами равновесия или частыми приступами Меньеровского симптомокомплекса.
12. Прогрессирующее снижение слуха на одно или оба уха (независимо от этиологии заболевания), снижение восприятия шепотной речи до 1-го метра на каждое ухо.
13. Анофтальм или полная слепота на один глаз или острота зрения на один глаз ниже 0,1 при зрении другого глаза ниже 0,5.
14. Хронические заболевания и анатомические дефекты верхних дыхательных путей, сопровождающиеся частыми обострениями или нарушениями дыхательной функции и обоняния.
15. Озена.

16. Нефриты и нефрозы.
17. Дефекты речи различной этиологии с высокой степенью заикания, косноязычия, затрудняющие общение с людьми.
18. Беременность.
19. Хронический остеомиелит.
20. Опущение II-III степени и выпадение женских половых органов с нарушением функции соседних органов.
21. Хронические воспалительные заболевания матки и придатков с частыми обострениями, более 2-х раз в год.
22. Нарушения менструальной функции, сопровождающиеся дисфункциональными маточными кровотечениями.
23. Генерализованные формы злокачественных новообразований и системные злокачественные новообразования крови и лимфатической ткани.
24. Острые и хронические лейкозы, лимфогрануломатоз, лимфосаркома, гемобластозы.
25. Обширные оперативные вмешательства, сопровождающиеся удалением органа, приводящие к стойкому нарушению функционирования данной системы.
26. Лица, перенесшие операции по поводу приобретенных и тяжелых врожденных пороков сердца и ишемической болезни сердца.
27. Ампутация конечности (независимо от уровня ампутации).
28. Анкилозы двух и более крупных суставов, в т.ч. анкилоз тазобедренного сустава после перенесенного костного туберкулеза со значительным укорочением конечности.
29. Врожденные пороки развития опорно-двигательного аппарата, приобретенные деформации костей и суставов, препятствующие самостоятельному передвижению.

Начальник Главного управления организации медицинской помощи

В.И.КАЛИНИН

## Приложение 9

### **ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К ДОПУСКУ НА РАБОТУ ЛИЦ ПЛАВСОСТАВА, ДАЛЬНЕЙШЕЙ ИХ РАБОТЕ В ПЛАВСОСТАВЕ, А ТАКЖЕ ПОСТУПЛЕНИЮ В УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ РАБОТЫ НА СУДАХ**

Условные обозначения:

"1" - допускаются по состоянию здоровья к работе на судах без ограничения района плавания;

"2" - допускаются по состоянию здоровья к работе на судах с индивидуальным ограничением района плавания <1>;

"3" - не допускаются по состоянию здоровья к работе на судах;

"В" - вновь поступающие <2>;

"С" - старослужащие <3>.

-----  
<1> Индивидуальное ограничение районов плавания должно проводиться с учетом особенностей функционального состояния организма, характера и выраженности патологического процесса, возраста, стажа работы, профессиональной подготовки, условий труда, длительности и дальности рейса, климатических условий. Рейсы продолжительностью более 3-х месяцев относятся к длительным (длинным) по психофизиологическим и другим показателям.

<2> К группе вновь поступающих относятся также лица, поступающие в учебные заведения, осуществляющие подготовку специалистов для работы на судах.

<3> Под старослужащими следует понимать лиц, проработавших без перерыва на судах морского, речного, рыбопромыслового флотов, флота других министерств и ведомств не менее 3-х лет. Офицеры, старшины и матросы после трехлетней службы на кораблях ВМФ СССР также относятся к группе старослужащих.

| N<br>п/п | Наименование<br>болезней  | Группа профессий |    |     |    |   |    |     |      |    |   | Примечания |   |   |  |
|----------|---|------------------|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|------------|---|---|--|
|          |   | Т                |    |     |    |   | Т  |     |      |    |   |            |   |   |  |
|          |   | I                | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |    |   |            |   |   |  |
|          |   | В                | С  | В   | С  | В | С  | В   | С    | В  | С |            |   |   |  |
| 1        | 2   | 3                | 4  | 5   | 6  | 7 | 8  | 9   | 10   | 11 |   |            |   |   |  |
| 1.       | Хронические инфекционные и паразитарные заболевания, бактериальные зоонозы, склонные к частым обострениям (дизентерия, бруцеллез, лепра, вирусный гепатит и др.), гельминтозы | 3                | 3  | 3   | 3  | 3 | 3  | 3   | 3    | 3  | 3 | 3          | 3 | 3 | К ст. 1<br>После проведенного лечения при отсутствии осложнений и рецидивов в течение 6 месяцев к работе на судах годен  |
| 2.       | Все активные формы туберкулеза легких и других органов и систем   | 3                | 3  | 3   | 3  | 3 | 3  | 3   | 3    | 3  | 3 | 3          | 3 | 3 | К ст. 2<br>Лица с устойчиво компенсированными формами туберкулеза допускаются к работе в профессии всех групп, кроме тропических рейсов, после 2-х лет с момента перевода в неактивную группу диспансерного учета  |
| 3.       | Сифилис и другие венерические заболевания   | 3                | 3  | 3   | 3  | 3 | 3  | 3   | 3    | 3  | 3 | 3          | 3 | 3 | К ст. 3<br>После снятия с учета у врача-дерматовенеролога допускается к работе на судах всех групп профессий   |
| 4.       | Новообразования доброкачественные   | 3                | 3  | 3   | 3  | 3 | 3  | 3   | 3    | 3  | 3 | 3          | 3 | 3 | К ст. 4<br>После оперативного лечения по заключению врача-онколога допускаются к работе во все группы профессий. Район плавания определяется индивидуально   |
| 5.       | Новообразования злокачественные   | 3                | 3  | 3   | 3  | 3 | 3  | 3   | 3    | 3  | 3 | 3          | 3 | 3 | К ст. 5<br>Лица после проведенного лечения допускаются к работе на судах через 1 год при отсутствии метастазов и рецидивов по заключению врача-онколога. Район плавания определяется онкологом. Противопоказанием является плавание в жарком климате, тропиках |
| 6.       | Болезни эндокринной системы с расстройством пи-   | 3                | 3  | 3   | 3  | 3 | 3  | 3   | 3    | 3  | 3 | 3          | 3 | 3 | К ст. 6<br>У старослужащих при умеренно выраженных   |





|     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |
|-----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|--|
|     | заболевания роговой оболочки, сосудистого тракта, сетчатки и зрительного нерва, нарушающие функцию зрения  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | лужащих, перенесших операцию на глазном яблоке в связи с заболеванием или травмой, решение принимается индивидуально, в зависимости от зрительных функций, характера заболевания |   |  |
| 14. | Нарушение цветоощущений (цветоанопии и цветоаномалии типа А и В)   | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1 | К ст. 14<br>При нарушении цветоощущения признаются негодными к работе матросы-рулевые, крановщики, матросы-водолазы, водолазы, машинисты-рулевые, мотористы-рулевые                    |
| 15. | Хронический гнойный отит (эпитимпанит и мезотимпанит)  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3  | 3 | К ст. 15<br>После консервативного или оперативного лечения без рецидивов в течение 3-х месяцев допуск к работе на судах разрешается индивидуально, исключая районы Арктики, Антарктики |
| 16. | Односторонний хронический негнойный отит с восприятием шепотной речи на расстоянии не менее двух метров на больное ухо и не менее 5 метров на здоровое ухо | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1 | К ст. 16<br>У лиц, поступающих в профильные учебные заведения, острота слуха (по восприятию шепотной речи) должна быть не менее 6 метров на оба уха                                    |
| 17. | Двухсторонний хронический негнойный отит с восприятием шепотной речи на расстоянии не менее 3-х метров на каждое ухо                                       | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1 |  |
| 18. | Хроническое воспаление придаточных пазух носа с частыми обострениями (более трех раз в году)   | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3  | 3 | К ст. 18<br>Старослужащие после консервативного или оперативного лечения могут быть допущены к работе на судах. Район плавания определяют индивидуально                                |
| 19. | Болезни сердца любой этиологии (миокардиты, перикардиты, эндокардиты, миокардиопатии, миокардиодистрофии и др.):<br>1. Без нарушения ритма сердца          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   | К ст. 19<br>Диагноз обязательно обосновывается на данных поликардиографии, электрокардиографии, эхокардиографии, фонокардиографии и др.<br>Лица, поступающие в                         |

|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| а) стадия компенсации кровообращения   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | специальные учебные заведения, не годны  |
| б) стадия декомпенсации кровообращения   | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 2. При нарушении сердечного автоматизма  | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |  |
| а) мерцательная аритмия постоянная, нормосистолическая форма                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | К ст. 19.2, пункт "а"<br>Старослужащие речного флота I, IV, VIII групп годны без ограничений   |
| б) все виды пароксизмальных тахикардий   | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | К ст. 19.2, пункт "б"<br>Старослужащим после проведенного лечения при условии нормализации ритма разрешен выход в рейс под наблюдением судового врача, кроме групп III, IV, VI, с последующим переосвидетельствованием через 6 месяцев |
| 3. При нарушении возбудимости сердца   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| а) экстрасистолы одиночные редкие до 4 - 5 в минуту  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | К ст. 19.3, пункт "а"<br>Годность всех групп профессий определяется основным заболеванием или отсутствием его  |
| б) экстрасистолы частые групповые и др.  | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | К ст. 19.3, пункт "б"<br>Старослужащие годны, кроме групп тяжелого труда (решается индивидуально при отсутствии заболеваний сердца и нормализации ритма)   |
| 4. При нарушении проводимости (блокады сердца)   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| а) AV-блокада II - III ст.   | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| б) неполная блокада левой ножки пучка Гиса   | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |  |
| в) полная блокада одной из ножек пучка Гиса  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 20. Ишемическая болезнь сердца (стенокардия, постинфарктный кардиосклероз, полная блокада одной из | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | К ст. 20<br>а) старослужащие всех групп профессий при отсутствии нарушений ритма с приступами стенокардии I  |







