

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОЕКТ ПРИКАЗА

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ НА НАЛИЧИЕ МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К УПРАВЛЕНИЮ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ

В целях реализации пункта 4 статьи 65 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и пункта 10 постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил сдачи квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений» приказываю:

1. Утвердить порядок проведения медицинского освидетельствования на предмет годности к управлению транспортным средством согласно приложению № 1.

2. Утвердить форму медицинского заключения по результатам медицинского освидетельствования на предмет годности к управлению транспортным средством согласно приложению № 2.

3. Утвердить перечень общих медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством согласно приложению № 3.

4. Утвердить перечень дополнительных медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством согласно приложению № 4.

5. Признать утратившим силу приказ Минздравсоцразвития России от 28 сентября 2010 г. № 831н «Об утверждении единого образца Медицинской справки о допуске к управлению транспортными средствами» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2010 г. рег. № 18784).

Министр
В.И. Скворцова

Порядок проведения медицинского освидетельствования на предмет годности к управлению транспортным средством

1. Медицинское освидетельствование на предмет годности к управлению транспортным средством (далее - Медицинское освидетельствование) проводится в целях определения соответствия состояния здоровья освидетельствуемого требованиям допуска к управлению транспортным средством.

2. Медицинское освидетельствование проводится не реже 1 раза в 2 года медицинскими организациями любой формы собственности, имеющими лицензию на «проведение медицинских осмотров» и «экспертизу профпригодности» за счет средств освидетельствуемого.

3. Для проведения Медицинского освидетельствования приказом руководителя медицинской организации создается профильная врачебная комиссия (далее - комиссия). В состав комиссии входят председатель – врач профпатолог и узкие специалисты, прошедшие повышение квалификации по специальности «профпатология». Возглавляет комиссию председатель.

4. Основанием для проведения Медицинского освидетельствования является обращение гражданина в форме заявления и необходимый пакет документов, изложенный в пункте 5.

5. Для проведения Медицинского освидетельствования освидетельствуемый обязан представить в медицинскую организацию следующие документы:

- 5.1 паспорт или иной документ удостоверяющий личность;
- 5.2 выписку из медицинской карты амбулаторного больного;
- 5.3 «Паспорт здоровья работника» (при наличии);

6. На лицо, проходящее Медицинское освидетельствование, в медицинской организации оформляется медицинская карта амбулаторного больного (учетная форма № 025/у-04, утвержденная Приказом Минздравсоцразвития России от 22 ноября 2004 г. № 255) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 декабря 2004 г. рег. № 6188).

7. Освидетельствуемый обязан пройти Медицинское освидетельствование в следующем объеме:

- врачи-специалисты: врач-терапевт, врач-невролог, врач-офтальмолог, врач-оториноларинголог, врач-хирург, врач-психиатр-нарколог, врач-психиатр;
- лабораторно-функциональные исследования: определение роста и веса; определение группы крови и резус-фактора (при прохождении медицинского освидетельствования кандидатом или если ранее не проводилось); разговорная и шепотная речь; исследование вестибулярного анализатора; исследование остроты зрения и цветоощущения; определение полей зрения;

биомикроскопия и офтальмоскопия, клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка); электрокардиография; цифровая флюорография или рентгенография легких в 2-х проекциях; биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина.

8. Заключение врачей специалистов, результаты лабораторных и функциональных исследований вносятся медицинской организацией в медицинскую карту амбулаторного больного и «Паспорт здоровья работника» (при наличии).

9. Медицинское освидетельствование является завершенным в случае осмотра работника всеми врачами-специалистами, а также выполнения полного объема лабораторных и функциональных исследований, предусмотренных пунктом 7.

10. Решение врачебной комиссии по результатам завершеного медицинского освидетельствования на предмет годности к управлению транспортным средством оформляется в виде медицинского заключения в 2-х экземплярах (приложение № 2 к настоящему приказу).

11. Медицинское заключение подписывается председателем медицинской комиссии с указанием фамилии и инициалов и заверяется печатью медицинской организации, проводившей медицинское освидетельствование. Один экземпляр Медицинского заключения выдается освидетельствуемому под роспись, а второй -приобщается к медицинской карте амбулаторного больного

12. Перечень общих медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами изложен в приложении № 3 к настоящему приказу. Дополнительные противопоказания к управлению транспортными средствами изложены в приложении № 4 к настоящему приказу.

13. В случае выявления врачом психиатром и (или) наркологом лиц с подозрением на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами, соответствующих профилю данных специалистов, к допуску на работы с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также к работам, при выполнении которых обязательно проведение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, указанные лица, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации, направляются для освидетельствования во врачебной комиссии, уполномоченной на то органом управления здравоохранения.

14. Разногласия по результатам медицинского освидетельствования на предмет годности к управлению транспортным рассматриваются врачебной комиссией уполномоченной на то органом управления здравоохранением субъекта Российской Федерации.

(наименование лечебного учреждения)

**МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ НА ПРЕДМЕТ ГОДНОСТИ
К УПРАВЛЕНИЮ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ**

№ _____ от « _____ » _____ 20 ____ г.

1. Фамилия _____
2. Имя _____
3. Отчество (при наличии) _____
4. Дата рождения " __ " _____ г.
5. Место жительства _____

1) Медицинские противопоказания к управлению мотоциклами, мотороллерами и другими мототранспортными средствами - имеются/отсутствуют.	Категория А
2) Медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов и число сидячих мест, помимо сиденья водителя, не превышает 8 - имеются/отсутствуют.	Категория В
3) Медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами, за исключением относящихся к категории "D", разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов - имеются/отсутствуют.	Категория С
4) Медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами, предназначенными для перевозки пассажиров и имеющими более 8 сидячих мест, помимо сиденья водителя - имеются/отсутствуют.	Категория D
5) Медицинские противопоказания к управлению составами транспортных средств с тягачом, относящимся к категориям "B", "C" или "D", которыми водитель имеет право управлять, но которые не входят сами в одну из этих категорий или в эти категории - имеются/отсутствуют.	Категория E
6) Медицинские противопоказания к управлению тракторами и другими самоходными машинами - имеются/отсутствуют	
7) Медицинские противопоказания к управлению минитракторами и мотоблоками, прошедшими регистрацию в ГИБДД	
8) Медицинские противопоказания к управлению троллейбусом; трамваем - имеются/отсутствуют.	
9) Медицинские противопоказания к управлению транспортным средством с определенными конструктивными характеристиками (ручное управление для инвалидов) - имеются/отсутствуют <*>.	
12) Медицинские противопоказания к управлению транспортным средством с определенными конструктивными характеристиками (мотоколяска для инвалидов) - имеются/отсутствуют <*>.	
11) Заключение не дано (требуется дообследование)	

<*> Для водителей транспортных средств (кандидатов в водители), имеющих ограниченные физические возможности (инвалидов).

8. Особые отметки: _____

Место для фотографии

Председатель врачебной комиссии _____
(Ф.И.О.) (Подпись)

Печать медицинской организации

Приложение № 3
к приказу Минздрава России
от _____ № _____

Перечень общих медицинских противопоказаний

- 1) Врожденные пороки развития, деформации, хромосомные аномалии со стойкими выраженными нарушениями функции органов и систем;
- 2) Последствия повреждений центральной и периферической нервной системы, внутренних органов, костно-мышечной системы и соединительной ткани от воздействия внешних факторов (травмы, радиация, термическое, химическое и другое воздействие и т.д.) с развитием необратимых изменений, вызвавших нарушения функции органов и систем выраженной степени;
- 3) Заболевания центральной нервной системы различной этиологии с двигательными и чувствительными нарушениями выраженной степени, расстройствами координации и статики, когнитивными и мнестико-интеллектуальными нарушениями выраженной степени;
- 4) Нарколепсия;
- 5) Катаплексия;
- 6) Заболевания, сопровождающиеся расстройствами сознания: эпилепсия и эпилептические синдромы различной этиологии, синкопальные синдромы различной этиологии и др., в том числе находящиеся в ремиссии, вне зависимости от продолжительности периода ремиссии, за исключением рефлекторных обмороков;
- 7) Психические заболевания с тяжелыми, стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями и приравненные к ним состояния, подлежащие обязательному динамическому наблюдению в психоневрологических диспансерах. В случаях выраженных форм расстройств настроения, невротических, связанных со стрессом, соматоформных, поведенческих расстройств и расстройств личности вопрос о допуске решается индивидуально комиссией врачей-специалистов, соответствующих профилю заболевания, с участием врача – профпатолога;
- 8) Алкоголизм;
- 9) Токсикомания;
- 10) Наркомания;
- 11) Болезни эндокринной системы, сопровождающиеся умеренными и выраженными нарушениями функции, в том числе и других органов и систем. Болезни эндокринной системы прогрессирующего течения;

- 12) Злокачественные новообразования любой локализации. После проведенного лечения вопрос решается индивидуально комиссией врачей-специалистов, с обязательным участием профпатолога, онколога;
- 13) Заболевания крови и кроветворных органов с прогрессирующим и рецидивирующим течением (гемобласты, выраженные формы гемолитических и апластических анемий, геморрагические диатезы);
- 14) Заболевания сердечнососудистой системы, сопровождающиеся, недостаточностью кровообращения 2 степени и выше и (или) стенокардией ФК 2 и выше; гипертоническая болезнь 3 стадии или 3 степени; состояния после оперативного вмешательства на сердце сопровождающиеся, недостаточностью кровообращения любой степени; нарушения ритма сердца высоких градаций или сопровождающиеся недостаточностью кровообращения любой степени; состояния после перенесенного инфаркта миокарда, сопровождающиеся недостаточностью кровообращения любой степени; аневризма сердца;
- 15) Аневризмы и расслоения любых отделов аорты и артерий;
- 16) Облитерирующий атеросклероз, тромбангиит, аортоартериит, сопровождающиеся окклюзией 50% и более или признаками нарушения кровообращения выраженной степени;
- 17) Варикозная и посттромбофлебитическая болезнь нижних конечностей с явлениями хронической венозной недостаточности 3 степени и выше;
- 18) Лимфангиит и другие нарушения лимфооттока 3-4 степени;
- 19) Ревматизм: активная фаза, частые рецидивы с поражением сердца и других органов и систем и хронической сердечной недостаточностью 2 степени и выше;
- 20) Болезни бронхолегочной системы с явлениями дыхательной недостаточности или легочно-сердечной недостаточности 2 степени и выше;
- 21) Открытые и деструктивные формы туберкулеза легких и заразные формы с бактериовыделением при внелегочном туберкулезе;
- 22) Осложненное течение язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки с хроническим часто (3 раза и более за календарный год) рецидивирующим течением и развитием осложнений;
- 23) Заболевания печени, в том числе гепатиты и циррозы печени, сопровождающиеся печеночной недостаточностью 2-3 степени или портальной гипертензией;
- 24) Хронические болезни почек и мочевыводящих путей с явлениями хронической почечной недостаточности 2 степени и выше;
- 25) Неспецифический язвенный колит и болезнь Крона тяжелого течения;
- 26) Диффузные заболевания соединительной ткани с нарушением функции органов и систем 3 степени и выше, системные васкулиты;
- 27) Хронические заболевания периферической нервной системы и нервно-мышечные заболевания со значительными нарушениями функций;
- 28) Хронические заболевания опорно-двигательного аппарата с нарушениями функции 2 степени и выше;

- 29) Хронические, рецидивирующие формы инфекционных и паразитарных заболеваний, поствакцинальные поражения в случае неподдающихся или трудноподдающихся лечению клинических форм;
- 30) Глаукома любой степени и стадии.

Приложение № 4
к приказу Минздрава России
от _____ № _____

Перечень дополнительных медицинских противопоказаний:

Водительские категории	
категория «А»	<ol style="list-style-type: none"> 1) Острота зрения с коррекцией ниже 0,6 на лучшем глазу, ниже 0,2 – на худшем. Допустимая коррекция при близорукости и дальнозоркости 8,0 D, в том числе контактными линзами, астигматизме – 3,0 D (сумма сферы и цилиндра не должна превышать 8,0 D). Разница в силе линз двух глаз не должна превышать 3,0 D. 2) Состояние после рефракционных операций на роговой оболочке (кератотомия, кератомилез, кератокоагуляция, рефракционная кератопластика) до 3 месяцев или наличие осложнений или исходная (до операции) рефракция превышающая от +8,0 до -8,0 D. При невозможности установить дооперационную рефракцию допуск дается в случае длины оси глаза от 21,5 до 27,0 мм. 3) Хронические заболевания оболочек глаза, сопровождающиеся значительным нарушением функции зрения, стойкие изменения век, в том числе и их слизистых оболочек, парезы мышц век, препятствующие зрению или ограничивающие движение глазного яблока. 4) Хроническое, не поддающееся консервативному лечению воспаление слезного мешка, а также упорное, не поддающееся лечению слезотечение. 5) Паралитическое косоглазие и другие нарушения содружественного движения глаз. 6) Стойкая диплопия вследствие косоглазия любой этиологии. 7) Спонтанный нистагм при отклонении зрачков на 70° от среднего

положения.

- 8) Ограничение поля зрения более чем на 20° в любом из меридианов.
- 9) Монохромазия.
- 10) Дегенеративные и дистрофические заболевания сетчатки и зрительного нерва (пигментный ретинит, атрофия зрительного нерва, отслойка сетчатки и др.).
- 11) Отсутствие одной верхней или нижней конечности, кисти или стопы, а также деформация кисти или стопы, значительно затрудняющая их движение.
- 12) Отсутствие пальцев или фаланг, а также неподвижность в межфаланговых суставах:
 - отсутствие двух фаланг большого пальца на правой или левой руке;
 - отсутствие или неподвижность двух или более пальцев на правой руке или полного сведения хотя бы одного пальца;
 - отсутствие или неподвижность трех или более пальцев на левой руке или полного сведения хотя бы одного пальца.
- 13) Укорочение нижней конечности более чем на 6 см - освидетельствуемые могут быть признаны годными, если конечность не имеет дефектов со стороны костей, мягких тканей и суставов, объем движений сохранен, длина конечности более 75 см (от пяточной кости до середины большого вертела бедра).
- 14) Отсутствие верхней конечности или кисти, отсутствие нижней конечности на любом уровне бедра или голени при нарушении подвижности в коленном суставе.
- 15) Травматические деформации и дефекты костей черепа с наличием выраженной неврологической симптоматики.
- 16) Полная глухота на одно ухо при восприятии разговорной речи на другое на расстоянии менее 3 м, шепотной речи – на расстояние 1 м, или восприятии разговорной речи на каждое ухо менее 2 м.
- 17) Хроническое одностороннее или двустороннее гнойное воспаление среднего уха, осложненное холестеатомой, грануляциями или полипом (эпитимпанит). Наличие фистульного симптома.
- 18) Хронический гнойный мастоидит, осложнения вследствие мастоидэктомии (киста, свищ).
- 19) Заболевания любой этиологии, вызывающие нарушения функции вестибулярного анализатора, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.).
- 20) Выпадение матки и влагалища, ретровагинальные и пузырно-влагалищные свищи, разрывы промежности с нарушением целостности сфинктеров прямой кишки, водянка яичка или семенного канатика, грыжи и другие заболевания, вызывающие

	ограничения и болезненность движений, препятствующих управлению транспортными средствами. 21) Беременность.
категория «В»	<ol style="list-style-type: none"> 1) Острота зрения с коррекцией ниже 0,6 на лучшем глазу, ниже 0,2 – на худшем. Допустимая коррекция при близорукости и дальнозоркости 8,0 D, в том числе контактными линзами, астигматизме – 3,0 D (сумма сферы и цилиндра не должна превышать 8,0 D). Разница в силе линз двух глаз не должна превышать 3,0 D. 2) Состояние после рефракционных операций на роговой оболочке (кератотомия, кератомилез, кератокоагуляция, рефракционная кератопластика) до 3 месяцев или наличие осложнений или исходная (до операции) рефракция превышающая от +8,0 до -8,0 D. При невозможности установить дооперационную рефракцию допуск дается в случае длины оси глаза от 21,5 до 27,0 мм. 3) Хронические заболевания оболочек глаза, сопровождающиеся значительным нарушением функции зрения, стойкие изменения век, в том числе и их слизистых оболочек, парезы мышц век, препятствующие зрению или ограничивающие движение глазного яблока. 4) Хроническое, не поддающееся консервативному лечению воспаление слезного мешка, а также упорное, не поддающееся лечению слезотечение. 5) Паралитическое косоглазие и другие нарушения содружественного движения глаз. 6) Стойкая диплопия вследствие косоглазия любой этиологии. 7) Спонтанный нистагм при отклонении зрачков на 70° от среднего положения. 8) Ограничение поля зрения более чем на 20° в любом из меридианов. 9) Монохромазия. 10) Дегенеративные и дистрофические заболевания сетчатки и зрительного нерва (пигментный ретинит, атрофия зрительного нерва, отслойка сетчатки и др.). 11) Отсутствие одной верхней или нижней конечности, кисти или стопы, а также деформация кисти или стопы, значительно затрудняющая их движение. 12) Отсутствие пальцев или фаланг, а также неподвижность в межфаланговых суставах: <ul style="list-style-type: none"> отсутствие двух фаланг большого пальца на правой или левой руке; отсутствие или неподвижность двух или более пальцев на правой руке или полного сведения хотя бы одного пальца; отсутствие или неподвижность трех или более пальцев на

	<p>левой руке или полного сведения хотя бы одного пальца (за исключением случаев при которых сохранена хватательная функция и сила кисти).</p> <p>13) Укорочение нижней конечности более чем на 6 см - освидетельствуемые могут быть признаны годными, если конечность не имеет дефектов со стороны костей, мягких тканей и суставов, объем движений сохранен, длина конечности более 75 см (от пяточной кости до середины большого вертела бедра).</p> <p>14) Отсутствие верхней конечности или кисти, отсутствие нижней конечности на любом уровне бедра или голени при нарушении подвижности в коленном суставе.</p> <p>15) Травматические деформации и дефекты костей черепа с наличием выраженной неврологической симптоматики.</p> <p>16) Полная глухота на одно ухо при восприятии разговорной речи на другое на расстоянии менее 3 м, шепотной речи – на расстоянии 1 м, или восприятии разговорной речи на каждое ухо менее 2 м.</p> <p>17) Хроническое одностороннее или двустороннее гнойное воспаление среднего уха, осложненное холестеатомой, грануляциями или полипом (эпитимпанит). Наличие фистульного симптома.</p> <p>18) Хронический гнойный мастоидит, осложнения вследствие мастоидэктомии (киста, свищ).</p> <p>19) Заболевания любой этиологии, вызывающие нарушения функции вестибулярного анализатора, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.).</p> <p>20) Выпадение матки и влагалища, ретровагинальные и пузырно-влагалищные свищи, разрывы промежности с нарушением целостности сфинктеров прямой кишки, водянка яичка или семенного канатика, грыжи и другие заболевания, вызывающие ограничения и болезненность движений, препятствующих управлению транспортными средствами.</p> <p>21) Для водителей такси и водителей транспортных средств оперативных служб (скорая медицинская помощь, противопожарная служба, милиция, аварийно-спасательная служба, военная автомобильная инспекция), – острота зрения с коррекцией ниже 0,8 на одном глазу, ниже 0,4 – на другом. Допустимая коррекция при близорукости и гиперметропии 8,0 D, в том числе контактными линзами, астигматизме – 3,0 D (сумма сферы и цилиндра не должна превышать 8,0 D). Разница в силе линз двух глаз не должна превышать 3,0 D.</p>
категория «С»	<p>1) Острота зрения с коррекцией ниже 0,8 на одном глазу, ниже 0,4 – на другом. Допустимая коррекция при близорукости и гиперметропии 8,0 D, в том числе контактными линзами,</p>

астигматизме $-3,0$ D (сумма сферы и цилиндра не должна превышать $8,0$ D). Разница в силе линз двух глаз не должна превышать $3,0$ D.

- 2) Состояние после рефракционных операций на роговой оболочке (кератотомия, кератомилез, кератокоагуляция, рефракционная кератопластика) до 3 месяцев или наличие осложнений или исходная (до операции) рефракция превышающая от $+8,0$ до $-8,0$ D. При невозможности установить дооперационную рефракцию допуск дается в случае длины оси глаза от $21,5$ до $27,0$ мм.
- 3) Искусственный хрусталик, хотя бы на одном глазу.
- 4) Хронические заболевания оболочек глаза, сопровождающиеся значительным нарушением функции зрения, стойкие изменения век, в том числе и их слизистых оболочек, парезы мышц век, препятствующие зрению или ограничивающие движение глазного яблока.
- 5) Хроническое, не поддающееся консервативному лечению воспаление слезного мешка, а также упорное, не поддающееся лечению слезотечение.
- 6) Паралитическое косоглазие и другие нарушения содружественного движения глаз.
- 7) Стойкая диплопия вследствие косоглазия любой этиологии.
- 8) Спонтанный нистагм при отклонении зрачков на 70° от среднего положения.
- 9) Ограничение поля зрения более чем на 20° в любом из меридианов.
- 10) Монохромазия.
- 11) Дегенеративные и дистрофические заболевания сетчатки и зрительного нерва (пигментный ретинит, атрофия зрительного нерва, отслойка сетчатки и др.).
- 12) Отсутствие одной верхней или нижней конечности, кисти или стопы, а также деформация кисти или стопы, значительно затрудняющая их движение.
- 13) Отсутствие одного или более пальцев или фаланг, а также неподвижность в межфаланговых суставах рук.
- 14) Укорочение нижней конечности более чем на 6 см - освидетельствуемые могут быть признаны годными, если конечность не имеет дефектов со стороны костей, мягких тканей и суставов, объем движений сохранен, длина конечности более 75 см (от пяточной кости до середины большого вертела бедра).
- 15) Отсутствие верхней конечности или кисти, отсутствие нижней конечности на любом уровне бедра или голени при нарушении подвижности в коленном суставе.
- 16) Травматические деформации и дефекты костей черепа с наличием выраженной неврологической симптоматики.
- 17) Восприятие разговорной речи на одно или оба уха на

	<p>расстоянии менее 3 м, шепотной речи - на расстоянии 1 м или менее.</p> <p>18) Хроническое одностороннее или двустороннее гнойное воспаление среднего уха, осложненное холестеатомой, грануляциями или полипом (эпитимпанит). Наличие фистульного симптома.</p> <p>19) Хронический гнойный мастоидит, осложнения вследствие мастоидэктомии (киста, свищ).</p> <p>20) Заболевания любой этиологии, вызывающие нарушения функции вестибулярного анализатора, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.).</p> <p>21) Выпадение матки и влагалища, ретровагинальные и пузырно-влагалищные свищи, разрывы промежности с нарушением целостности сфинктеров прямой кишки, водянка яичка или семенного канатика, грыжи и другие заболевания, вызывающие ограничения и болезненность движений, препятствующих управлению транспортными средствами.</p> <p>22) Диабет (все виды и формы).</p> <p>23) Рост ниже 150 см.</p> <p>24) Общее физическое недоразвитие.</p> <p>25) Беременность.</p>
категория «D»	<p>1) Острота зрения с коррекцией ниже 0,8 на одном глазу, ниже 0,4 – на другом. Допустимая коррекция при близорукости и гиперметропии 8,0 D, в том числе контактными линзами, астигматизме –3,0 D (сумма сферы и цилиндра не должна превышать 8,0 D). Разница в силе линз двух глаз не должна превышать 3,0 D.</p> <p>2) Состояние после рефракционных операций на роговой оболочке (кератотомия, кератомилез, кератокоагуляция, рефракционная кератопластика) до 3 месяцев или наличие осложнений или исходная (до операции) рефракция превышающая от +8,0 до -8,0 D. При невозможности установить дооперационную рефракцию допуск дается в случае длины оси глаза от 21,5 до 27,0 мм.</p> <p>3) Искусственный хрусталик, хотя бы на одном глазу.</p> <p>4) Хронические заболевания оболочек глаза, сопровождающиеся значительным нарушением функции зрения, стойкие изменения век, в том числе и их слизистых оболочек, парезы мышц век, препятствующие зрению или ограничивающие движение глазного яблока.</p> <p>5) Хроническое, не поддающееся консервативному лечению воспаление слезного мешка, а также упорное, не поддающееся лечению слезотечение.</p> <p>6) Паралитическое косоглазие и другие нарушения</p>

содружественного движения глаз.

- 7) Стойкая диплопия вследствие косоглазия любой этиологии.
- 8) Спонтанный нистагм при отклонении зрачков на 70° от среднего положения.
- 9) Ограничение поля зрения более чем на 20° в любом из меридианов.
- 10) Монохромазия.
- 11) Дегенеративные и дистрофические заболевания сетчатки и зрительного нерва (пигментный ретинит, атрофия зрительного нерва, отслойка сетчатки и др.).
- 12) Отсутствие одной верхней или нижней конечности, кисти или стопы, а также деформация кисти или стопы, значительно затрудняющая их движение.
- 13) Отсутствие одного или более пальцев или фаланг, а также неподвижность в межфаланговых суставах рук.
- 14) Укорочение нижней конечности более чем на 6 см - освидетельствуемые могут быть признаны годными, если конечность не имеет дефектов со стороны костей, мягких тканей и суставов, объем движений сохранен, длина конечности более 75 см (от пяточной кости до середины большого вертела бедра).
- 15) Отсутствие верхней конечности или кисти, отсутствие нижней конечности на любом уровне бедра или голени при нарушении подвижности в коленном суставе.
- 16) Травматические деформации и дефекты костей черепа с наличием выраженной неврологической симптоматики.
- 17) Восприятие разговорной речи на одно или оба уха на расстоянии менее 3 м, шепотной речи - на расстоянии 1 м или менее.
- 18) Хроническое одностороннее или двустороннее гнойное воспаление среднего уха, осложненное холестеатомой, грануляциями или полипом (эпитимпанит). Наличие фистульного симптома.
- 19) Хронический гнойный мастоидит, осложнения вследствие мастоидэктомии (киста, свищ).
- 20) Заболевания любой этиологии, вызывающие нарушения функции вестибулярного анализатора, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.).
- 21) Выпадение матки и влагалища, ретровагинальные и пузырно-влагалищные свищи, разрывы промежности с нарушением целостности сфинктеров прямой кишки, водянка яичка или семенного канатика, грыжи и другие заболевания, вызывающие ограничения и болезненность движений, препятствующих управлению транспортными средствами.
- 22) Диабет (все виды и формы).

	<p>23) Рост ниже 150 см.</p> <p>24) Общее физическое недоразвитие.</p> <p>25) Беременность.</p> <p>26) Дефекты речи и логоневроз (заикание) в тяжелых формах – для водителей пассажирского транспорта.</p>
категория «Е»	<p>1) Медицинские противопоказания соответствующие категории тягача.</p> <p>Беременность.</p>
Управление трамваем, троллейбусом	<p>1) Острота зрения с коррекцией ниже 0,8 на одном глазу, ниже 0,4 – на другом. Допустимая коррекция при близорукости и гиперметропии 8,0 D, в том числе контактными линзами, астигматизме –3,0 D (сумма сферы и цилиндра не должна превышать 8,0 D). Разница в силе линз двух глаз не должна превышать 3,0 D.</p> <p>2) Состояние после рефракционных операций на роговой оболочке (кератотомия, кератомилез, кератокоагуляция, рефракционная кератопластика) до 3 месяцев или наличие осложнений или исходная (до операции) рефракция превышающая от +8,0 до -8,0 D. При невозможности установить дооперационную рефракцию допуск дается в случае длины оси глаза от 21,5 до 27,0 мм.</p> <p>3) Искусственный хрусталик, хотя бы на одном глазу.</p> <p>4) Хронические заболевания оболочек глаза, сопровождающиеся значительным нарушением функции зрения, стойкие изменения век, в том числе и их слизистых оболочек, парезы мышц век, препятствующие зрению или ограничивающие движение глазного яблока.</p> <p>5) Хроническое, не поддающееся консервативному лечению воспаление слезного мешка, а также упорное, не поддающееся лечению слезотечение.</p> <p>6) Паралитическое косоглазие и другие нарушения содружественного движения глаз.</p> <p>7) Стойкая диплопия вследствие косоглазия любой этиологии.</p> <p>8) Спонтанный нистагм при отклонении зрачков на 70° от среднего положения.</p> <p>9) Ограничение поля зрения более чем на 20° в любом из меридианов.</p> <p>10) Монохромазия.</p> <p>11) Дегенеративные и дистрофические заболевания сетчатки и зрительного нерва (пигментный ретинит, атрофия зрительного нерва, отслойка сетчатки и др.).</p> <p>12) Отсутствие одной верхней или нижней конечности, кисти или стопы, а также деформация кисти или стопы, значительно затрудняющая их движение.</p> <p>13) Отсутствие одного и более пальцев или фаланг, а также</p>

	<p>неподвижность в межфаланговых суставах рук.</p> <p>14) Укорочение нижней конечности более чем на 6 см - освидетельствуемые могут быть признаны годными, если конечность не имеет дефектов со стороны костей, мягких тканей и суставов, объем движений сохранен, длина конечности более 75 см (от пяточной кости до середины большого вертела бедра).</p> <p>15) Отсутствие верхней конечности или кисти, отсутствие нижней конечности на любом уровне бедра или голени при нарушении подвижности в коленном суставе.</p> <p>16) Травматические деформации и дефекты костей черепа с наличием выраженной неврологической симптоматики.</p> <p>17) Восприятие разговорной речи на одно или оба уха на расстоянии менее 3 м, шепотной речи - на расстоянии 1 м или менее.</p> <p>18) Хроническое одностороннее или двустороннее гнойное воспаление среднего уха, осложненное холестеатомой, грануляциями или полипом (эпитимпанит). Наличие фистульного симптома.</p> <p>19) Хронический гнойный мастоидит, осложнения вследствие мастоидэктомии (киста, свищ).</p> <p>20) Заболевания любой этиологии, вызывающие нарушения функции вестибулярного анализатора, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.).</p> <p>21) Выпадение матки и влагалища, ретровагинальные и пузырно-влагалищные свищи, разрывы промежности с нарушением целостности сфинктеров прямой кишки, водянка яичка или семенного канатика, грыжи и другие заболевания, вызывающие ограничения и болезненность движений, препятствующих управлению транспортными средствами.</p> <p>22) Диабет (все виды и формы).</p> <p>23) Рост ниже 150 см.</p> <p>24) Общее физическое недоразвитие.</p> <p>25) Беременность.</p> <p>26) Имплантированный искусственный водитель ритма.</p>
<p>Управление трактором и другими самоходными машинами</p>	<p>1) Острота зрения с коррекцией ниже 0,6 на лучшем глазу, ниже 0,2 – на худшем. Допустимая коррекция при близорукости и дальнозоркости 8,0 D, в том числе контактными линзами, астигматизме – 3,0 D (сумма сферы и цилиндра не должна превышать 8,0 D). Разница в силе линз двух глаз не должна превышать 3,0 D.</p> <p>2) Состояние после рефракционных операций на роговой оболочке (кератотомия, кератомилез, кератокоагуляция, рефракционная кератопластика) до 3 месяцев или наличие осложнений или исходная (до операции) рефракция</p>

превышающая от +8,0 до -8,0 D. При невозможности установить дооперационную рефракцию допуск дается в случае длины оси глаза от 21,5 до 27,0 мм.

- 3) Хронические заболевания оболочек глаза, сопровождающиеся значительным нарушением функции зрения, стойкие изменения век, в том числе и их слизистых оболочек, парезы мышц век, препятствующие зрению или ограничивающие движение глазного яблока.
- 4) Хроническое, не поддающееся консервативному лечению воспаление слезного мешка, а также упорное, не поддающееся лечению слезотечение.
- 5) Паралитическое косоглазие и другие нарушения содружественного движения глаз.
- 6) Стойкая диплопия вследствие косоглазия любой этиологии.
- 7) Спонтанный нистагм при отклонении зрачков на 70° от среднего положения.
- 8) Ограничение поля зрения более чем на 20° в любом из меридианов.
- 9) Монохромазия.
- 10) Дегенеративные и дистрофические заболевания сетчатки и зрительного нерва (пигментный ретинит, атрофия зрительного нерва, отслойка сетчатки и др.).
- 11) Отсутствие одной верхней или нижней конечности, кисти или стопы, а также деформация кисти или стопы, значительно затрудняющая их движение.
- 12) Отсутствие пальцев или фаланг, а также неподвижность в межфаланговых суставах:
 - отсутствие двух фаланг большого пальца на правой или левой руке;
 - отсутствие или неподвижность двух или более пальцев на правой руке или полного сведения хотя бы одного пальца;
 - отсутствие или неподвижность трех или более пальцев на левой руке или полного сведения хотя бы одного пальца (за исключением случаев при которых сохранена хватательная функция и сила кисти).
- 13) Укорочение нижней конечности более чем на 6 см - освидетельствуемые могут быть признаны годными, если конечность не имеет дефектов со стороны костей, мягких тканей и суставов, объем движений сохранен, длина конечности более 75 см (от пяточной кости до середины большого вертела бедра).
- 14) Отсутствие верхней конечности или кисти, отсутствие нижней конечности на любом уровне бедра или голени при нарушении подвижности в коленном суставе.
- 15) Травматические деформации и дефекты костей черепа с наличием выраженной неврологической симптоматики.

	<p>16) Полная глухота на одно ухо при восприятии разговорной речи на другое на расстоянии менее 3 м, шепотной речи – на расстояние 1 м, или восприятии разговорной речи на каждое ухо менее 2 м.</p> <p>17) Хроническое одностороннее или двустороннее гнойное воспаление среднего уха, осложненное холестеатомой, грануляциями или полипом (эпитимпанит). Наличие фистульного симптома.</p> <p>18) Хронический гнойный мастоидит, осложнения вследствие мастоидэктомии (киста, свищ).</p> <p>19) Заболевания любой этиологии, вызывающие нарушения функции вестибулярного анализатора, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.).</p> <p>20) Выпадение матки и влагалища, ретровагинальные и пузырно-влагалищные свищи, разрывы промежности с нарушением целостности сфинктеров прямой кишки, водянка яичка или семенного канатика, грыжи и другие заболевания, вызывающие ограничения и болезненность движений, препятствующих управлению транспортными средствами.</p> <p>21) Беременность.</p>
<p>Управление минитрактора ми и мотоблоками, прошедшими регистрацию в ГИБДД</p>	<p>1) Острота зрения с коррекцией ниже 0,6 на лучшем глазу, ниже 0,2 – на худшем. Допустимая коррекция при близорукости и дальнозоркости 8,0 D, в том числе контактными линзами, астигматизме – 3,0 D (сумма сферы и цилиндра не должна превышать 8,0 D). Разница в силе линз двух глаз не должна превышать 3,0 D.</p> <p>2) Состояние после рефракционных операций на роговой оболочке (кератотомия, кератомилез, кератокоагуляция, рефракционная кератопластика) до 3 месяцев или наличие осложнений или исходная (до операции) рефракция превышающая от +8,0 до -8,0 D. При невозможности установить дооперационную рефракцию допуск дается в случае длины оси глаза от 21,5 до 27,0 мм.</p> <p>3) Хронические заболевания оболочек глаза, сопровождающиеся значительным нарушением функции зрения, стойкие изменения век, в том числе и их слизистых оболочек, парезы мышц век, препятствующие зрению или ограничивающие движение глазного яблока.</p> <p>4) Хроническое, не поддающееся консервативному лечению воспаление слезного мешка, а также упорное, не поддающееся лечению слезотечение.</p> <p>5) Паралитическое косоглазие и другие нарушения содружественного движения глаз.</p> <p>6) Стойкая диплопия вследствие косоглазия любой этиологии.</p>

- 7) Спонтанный нистагм при отклонении зрачков на 70° от среднего положения.
- 8) Ограничение поля зрения более чем на 20° в любом из меридианов.
- 9) Монохромазия.
- 10) Дегенеративные и дистрофические заболевания сетчатки и зрительного нерва (пигментный ретинит, атрофия зрительного нерва, отслойка сетчатки и др.).
- 11) Отсутствие одной верхней или нижней конечности, кисти или стопы, а также деформация кисти или стопы, значительно затрудняющая их движение.
- 12) Отсутствие пальцев или фаланг, а также неподвижность в межфаланговых суставах:
 - отсутствие двух фаланг большого пальца на правой или левой руке;
 - отсутствие или неподвижность двух или более пальцев на правой руке или полного сведения хотя бы одного пальца;
 - отсутствие или неподвижность трех или более пальцев на левой руке или полного сведения хотя бы одного пальца (за исключением случаев при которых сохранена хватательная функция и сила кисти).
- 13) Укорочение нижней конечности более чем на 6 см - освидетельствуемые могут быть признаны годными, если конечность не имеет дефектов со стороны костей, мягких тканей и суставов, объем движений сохранен, длина конечности более 75 см (от пяточной кости до середины большого вертела бедра).
- 14) Отсутствие верхней конечности или кисти, отсутствие нижней конечности на любом уровне бедра или голени при нарушении подвижности в коленном суставе.
- 15) Травматические деформации и дефекты костей черепа с наличием выраженной неврологической симптоматики.
- 16) Полная глухота на одно ухо при восприятии разговорной речи на другое на расстоянии менее 3 м, шепотной речи – на расстоянии 1 м, или восприятии разговорной речи на каждое ухо менее 2 м.
- 17) Хроническое одностороннее или двустороннее гнойное воспаление среднего уха, осложненное холестеатомой, грануляциями или полипом (эпитимпанит). Наличие фистульного симптома.
- 18) Хронический гнойный мастоидит, осложнения вследствие мастоидэктомии (киста, свищ).
- 19) Заболевания любой этиологии, вызывающие нарушения функции вестибулярного анализатора, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.).

	<p>20) Выпадение матки и влагалища, ретровагинальные и пузырно-влагалищные свищи, разрывы промежности с нарушением целостности сфинктеров прямой кишки, водянка яичка или семенного канатика, грыжи и другие заболевания, вызывающие ограничения и болезненность движений, препятствующих управлению транспортными средствами.</p> <p>21) Беременность.</p>
<p>Противопоказания к управлению транспортным средством с определенными конструктивными характеристиками (ручное управление для инвалидов)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Острота зрения с коррекцией ниже 0,6 на лучшем глазу, ниже 0,2 – на худшем. Допустимая коррекция при близорукости и дальнозоркости 8,0 D, в том числе контактными линзами, астигматизме – 3,0 D (сумма сферы и цилиндра не должна превышать 8,0 D). Разница в силе линз двух глаз не должна превышать 3,0 D. 2) Состояние после рефракционных операций на роговой оболочке (кератотомия, кератомилез, кератокоагуляция, рефракционная кератопластика) до 3 месяцев или наличие осложнений или исходная (до операции) рефракция превышающая от +8,0 до -8,0 D. При невозможности установить дооперационную рефракцию допуск дается в случае длины оси глаза от 21,5 до 27,0 мм. 3) Хронические заболевания оболочек глаза, сопровождающиеся значительным нарушением функции зрения, стойкие изменения век, в том числе и их слизистых оболочек, парезы мышц век, препятствующие зрению или ограничивающие движение глазного яблока. 4) Хроническое, не поддающееся консервативному лечению воспаление слезного мешка, а также упорное, не поддающееся лечению слезотечение. 5) Паралитическое косоглазие и другие нарушения содружественного движения глаз. 6) Стойкая диплопия вследствие косоглазия любой этиологии. 7) Спонтанный нистагм при отклонении зрачков на 70° от среднего положения. 8) Ограничение поля зрения более чем на 20° в любом из меридианов. 9) Монохромазия. 10) Дегенеративные и дистрофические заболевания сетчатки и зрительного нерва (пигментный ретинит, атрофия зрительного нерва, отслойка сетчатки и др.). 11) Травматические деформации и дефекты костей черепа с наличием выраженной неврологической симптоматики. 12) Полная глухота на одно ухо при восприятии разговорной речи на другое на расстоянии менее 3 м, шепотной речи – на расстоянии 1 м, или восприятии разговорной речи на каждое ухо менее 2 м.

	<p>13) Хроническое одностороннее или двустороннее гнойное воспаление среднего уха, осложненное холестеатомой, грануляциями или полипом (эпитимпанит). Наличие фистульного симптома.</p> <p>14) Хронический гнойный мастоидит, осложнения вследствие мастоидэктомии (киста, свищ).</p> <p>15) Заболевания любой этиологии, вызывающие нарушения функции вестибулярного анализатора, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.).</p> <p>16) Выпадение матки и влагалища, ретровагинальные и пузырно-влагалищные свищи, разрывы промежности с нарушением целостности сфинктеров прямой кишки, водянка яичка или семенного канатика, грыжи и другие заболевания, вызывающие ограничения и болезненность движений.</p> <p>17) Отсутствие пальцев или фаланг верхних конечностей, а также неподвижность в межфаланговых суставах верхних конечностей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отсутствие двух фаланг большого пальца на правой или левой руке; - отсутствие или неподвижность двух или более пальцев на правой руке или полного сведения хотя бы одного пальца; - отсутствие или неподвижность трех или более пальцев на левой руке или полного сведения хотя бы одного пальца (за исключением случаев при которых сохранена хватательная функция и сила кисти) <p>18) Состояние после рефракционных операций на роговой оболочке) - допускаются к вождению лица через 3 месяца после операции при остроте зрения с коррекцией не ниже 0,6 на лучшем глазу, не ниже 0,2 – на худшем.</p> <p>19) Отсутствие одной верхней конечности или кисти, а также деформация кисти, значительно затрудняющая её движение.</p>
<p>Противопоказания к управлению транспортным средством с определенными конструктивными характеристиками (мотоколяска для</p>	<p>1) Острота зрения с коррекцией ниже 0,6 на лучшем глазу, ниже 0,2 – на худшем. Допустимая коррекция при близорукости и дальнозоркости 8,0 D, в том числе контактными линзами, астигматизме – 3,0 D (сумма сферы и цилиндра не должна превышать 8,0 D). Разница в силе линз двух глаз не должна превышать 3,0 D.</p> <p>2) Состояние после рефракционных операций на роговой оболочке (кератотомия, кератомилез, кератокоагуляция, рефракционная кератопластика) до 3 месяцев или наличие осложнений или исходная (до операции) рефракция превышающая от +8,0 до -8,0 D. При невозможности установить дооперационную рефракцию допуск дается в случае длины оси глаза от 21,5 до 27,0 мм.</p>

инвалидов)	<ol style="list-style-type: none"> 3) Хронические заболевания оболочек глаза, сопровождающиеся значительным нарушением функции зрения, стойкие изменения век, в том числе и их слизистых оболочек, парезы мышц век, препятствующие зрению или ограничивающие движение глазного яблока. 4) Хроническое, не поддающееся консервативному лечению воспаление слезного мешка, а также упорное, не поддающееся лечению слезотечение. 5) Паралитическое косоглазие и другие нарушения содружественного движения глаз. 6) Стойкая диплопия вследствие косоглазия любой этиологии. 7) Спонтанный нистагм при отклонении зрачков на 70° от среднего положения. 8) Ограничение поля зрения более чем на 20° в любом из меридианов. 9) Монохромазия. 10) Дегенеративные и дистрофические заболевания сетчатки и зрительного нерва (пигментный ретинит, атрофия зрительного нерва, отслойка сетчатки и др.). 11) Травматические деформации и дефекты костей черепа с наличием выраженной неврологической симптоматики. 12) Полная глухота на одно ухо при восприятии разговорной речи на другое на расстоянии менее 3 м, шепотной речи – на расстоянии 1 м, или восприятии разговорной речи на каждое ухо менее 2 м. 13) Хроническое одностороннее или двустороннее гнойное воспаление среднего уха, осложненное холестеатомой, грануляциями или полипом (эпитимпанит). Наличие фистульного симптома. 14) Хронический гнойный мастоидит, осложнения вследствие мастоидэктомии (киста, свищ). 15) Заболевания любой этиологии, вызывающие нарушения функции вестибулярного анализатора, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.). 16) Выпадение матки и влагалища, ретровагинальные и пузырно-влагалищные свищи, разрывы промежности с нарушением целостности сфинктеров прямой кишки, водянка яичка или семенного канатика, грыжи и другие заболевания, вызывающие ограничения и болезненность движений. 17) Отсутствие одной верхней конечности или кисти, а также деформация кисти, значительно затрудняющая её движение. 18) Отсутствие пальцев или фаланг верхних конечностей, а также неподвижность в межфаланговых суставах верхних конечностей:
------------	---

	<p>отсутствие двух фаланг большого пальца на правой или левой руке;</p> <p>отсутствие или неподвижность двух или более пальцев на правой руке или полного сведения хотя бы одного пальца;</p> <p>отсутствие или неподвижность трех или более пальцев на левой руке или полного сведения хотя бы одного пальца (за исключением случаев при которых сохранена хватательная функция и сила кисти).</p>
--	---